






101



124



123



102



103



105



121



132



104



125



122



127



128



106



108



## CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

AVANGARDE risulta conforme ai più importanti standard internazionali di resistenza al fuoco ed è certificato da severi test di laboratorio rispondenti alle normative nazionali e internazionali vigenti

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Determinazione dell'infiammabilità dei tessuti per arredamento<br>Assessment of the ignitability of upholstery fabric | <b>CLASSE 1 IM</b><br>ITALIA |
| Rapporto di prova n° 2248-2006 del 22/12/2006   |                              |
| TEMPO DI APPLICAZIONE DELLA FIAMMA<br>20 sec - 80 sec - 140 sec   | ESITO<br>POSITIVO-PASS       |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Prova di reazione al fuoco : Sigaretta in combustione lenta<br>Fire reaction : Smouldering Cigarette | <b>EN 1021-1 : 1993</b><br>EUROPA |
| Rapporto di prova n° 2248-2006 del 22/12/2006  |                                   |
| SORGENTE<br>Sigaretta in combustione lenta   | ESITO<br>POSITIVO-PASS            |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Prova di reazione al fuoco : Fiamma equivalente a fiammifero<br>Fire reaction : Match flame equivalent test | <b>EN 1021-2 : 1993</b><br>EUROPA |
| Rapporto di prova n° 2248-2006 del 22/12/2006   |                                   |
| SORGENTE<br>Fiamma equivalente a fiammifero; tempo applicazione di fiamma 15 sec                            | ESITO<br>POSITIVO-PASS            |

|   |                          |                                 |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Determinazione dell'infiammabilità dei tessuti per arredamento<br>Assessment of the ignitability of upholstery fabric | <b>BS 5852-1</b><br>TEST | <b>CIGARETTE</b><br>REGNO UNITO |
| Rapporto di prova n° 2248-2006 del 22/12/2006   |                          |                                 |
| SORGENTE<br>Sigaretta in combustione lenta  | ESITO<br>POSITIVO-PASS   |                                 |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Determinazione dell'infiammabilità dei tessuti per arredamento<br>Assessment of the ignitability of upholstery fabric | <b>TB 117:2000</b><br>CALIFORNIA |
| Rapporto di prova n° 2248-2006 del 22/12/2006   |                                  |
| SORGENTE<br>Camera di combustione   | ESITO<br>POSITIVO-PASS           |

Nel corso del 2001 il **GOVERNO FRANCESE** relativamente alla commercializzazione di tessuti per mobili imbottiti nel settore contract ha pubblicato una raccomandazione finalizzata a far richiedere il superamento, per detti tessuti, dei test indicati dalla normativa europea **EN 1021 parte 1 (cigarette test) e parte 2 (match test)**.

Per un ordine minimo di 300 mtl è possibile avere il trattamento **SANITIZED**

**SANITIZED** è un trattamento antibatterico che impedisce lo svilupparsi di cattivi odori di origine microbica, migliora l'igiene, protegge contro le muffe e la decolorazione di origine microbica del materiale